

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей																												
Код	Модель	Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания								
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей		поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ
ACURA	2613	RDX (c'06→13)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	Г	•	•	—	•	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: однопроводная шина в разьеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H
	2615	MDX (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	Г	•	•	•	•	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгута приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2618	MDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	*	Г	•	•	—	•	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгута приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2611	RDX (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	Г	•	•	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгута приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2611	TLX (c'15→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	**	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	* В зависимости от комплектации ** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны Подключение к CAN: в жгута приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания
Код	Модель		Pandora LX3055,DX50																											
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
ALFA ROMEO	1724	159 (с 07→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.
	1722	Giulietta (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.
	1413	A1 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.
		A3/S3 (с 03-12 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1128	A3 (с 13 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1415	A4 (01-08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
			A4/S4 (с 08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированными до

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1412 или 1416	A5/S5 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	*	-	•	•	-	-	команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании.	
	Q5 (с 08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	*	-	•	•	-	-	<b>Код 1416 для комплектаций без штатной охранной системы.</b> Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
1411	A6 (05-10 г) A6 Allroad (с 06-10 г) S6/RS6 (с 05 г) Q7 (с 05-15гг)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	В слейв-режиме в настройках необходима задержка мин. 2 сек. для канала оповещений 433/868 Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
1122	A6 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	•	*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании Подключение к CAN: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
1133	A6/A6 allroad (с 11 г) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	•		
1122	A6 allroad (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	•		
	A7 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	•		
1133	A7 (с 10 г) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	•		

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
		Pandora LX3055,DX50																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ			
1414	A8/S8 (с 03 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	-	•	•	-	-	•	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Только в режиме "снято с охраны" <b>Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</b></p>	
AUDI	1122	A8 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	•	<p>*топливо отображается в литрах <b>Подключение к CAN: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b></p>	
	1128	TT (с 14 г)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	<p>*топливо отображается в литрах <b>Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b></p>
	1117	Q3 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	•	<p>*Производится имитация постановки в штат.охран. <b>Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</b></p>
	1417	Q7 (с 15 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	<p>Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании Управление багажником только при снятой штатной охранной системе <b>Подключение к CAN на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый</b></p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora LX3055,DX50																										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
1111	R8 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	•	—	—	—	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания													
		Pandora LX3055,DX50																																					
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ												
BMW	5111	1 (E87) (c'04→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
		3 (E90) (c'05→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
		5 (E60) (c'03→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		6 (E63/E64) (c'05→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		X1 (E84) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	5111	X5 (E70) (c'07→13) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	5113	X6 (E71) (c'08→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	5112	5 (E60) (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		7 (E65) (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	5113	5 (F10) (c '11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		5 Gran Turismo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7 (F01,02) (c'09→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5114	5 (F10) (c '11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	5 Gran Turismo (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	6/ 6 GT (F06,F12,F13) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией.  
\*\* Если система "не видит" концевики дверей, необходимо выставить код модели 5112.  
\*\*\* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера  
\*\*\*\* Управление модулем запуска iDatastart по CAN  
Подключение к CAN: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый, либо CanHigh-черный, Can-Low-желтый, либо CanHigh-фиолетовый, CanLow-голубой

\* Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией.  
Подключение к CAN: CanHigh - сине-красный, CanLow-синий.

Подключение к CAN: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Для 5, 6, 7 подключение к CAN в жгуте слева под рулем.  
Подключение к CAN : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
	7 (F01,02) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5115	X3 (E83) (c'03→10')	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	X5 (E53) (c'99→06')	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 (E39) (c'96→03')	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	*	*	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Z4 (E85/E86) (c'06→09')	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5116	3(F30) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5117	3(F30) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	
5117	1(F20) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	
5117	2(F22) (c'14→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
5117	3 GT (F34) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* В зависимости от комплектации.  
 Подключение выхода LIN (зелено-оранжевый) к шине K-BUS (бело-красный провод с желтыми метками за панелью климат-контроле, либо за бордачком)

\* В зависимости от комплектации  
 Подключение к CAN: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Подключение к CAN: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый

Подключение к CAN: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый

Подключение к CAN: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый

Подключение к CAN: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
			Pandora LX3055,DX50																												
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3			
			BMW	5116	4(F32) (c'13→)	•	•	-	-	•	•	*	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5113	X3 (F25) (c'11→)	•		•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
5114	X3 (F25) (c'11→)	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	Подключение к CAN : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.
5119	X5(F15) (c'13→)	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый
5119	X6(F16) (c'14→)	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый
5114	X4 (F26) (c '14→)	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	•	Подключение к CAN : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.
5119	X1 (F48) (c '15→)	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - красный, CanLow-желтый
BRILLIANCE	3511	V5 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	*	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN в левом пороге: витая пара CanHigh -желтый, CanLow-белый	



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
			Pandora LX3055,DX50																												
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ			
CADILLAC	4111	Escalade (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A*	•	•	•	•	•	•	•	•	* Трехкратное моргание и сирена. правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
	4112	BLS (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	•	•	**	A	•	•	•	-	-	-	-	* статус заведенного двигателя ** Только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
	1316	SRXII (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	4113	Escalade (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
CHANGAN	3311	CS-35 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	
	3312	Raeton (c'15→)	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow	

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
1314	Captiva (c'07→)	•	•	•	•	**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	*	-	-	•	•	•	-	-	-	-	* Функция доступна только при выключенном зажигании ** В зависимости от комплектации <b>Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b>
1317	Captiva (c'12→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	<b>Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b>
1321	Captiva (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	* Функция доступна только при выключенном зажигании <b>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b>
1313	Aveo (c'12→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	**	•	-	•	-	* Включение обогрева передних сидений (зависит от комплектации) ** Только в режиме охраны код 1313 команды цз при выкл. зажигания управляют штатной охранной системой. <b>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b> <b>Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
	Camaro (c'12→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	**	•	-	•	-	
	Cobalt (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	**	•	-	•	-	
	Cruze (c'09→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	**	•	-	•	-	
	Malibu (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	**	•	-	•	-	
	Orlando (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	**	•	-	•	-	
	TrailBlazer (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	-	•	-	•	-	
1319	Aveo (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	**	•	-	•	-	

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания
		Pandora LX3055,DX50																										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	
1319	Cruze (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	**	•	-	•	
1319	Corvette (c'14→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	**	•	-	•	
1315	Camaro (c'12→)	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	**	•	-	-	** Только в режиме охраны Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Cruze (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	**	•	-	-	
	Malibu (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	**	•	-	-	
	Orlando (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	**	•	-	-	
4111	Tahoe (c'08→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	А *	•	•	•	•	•	•	-	* Трехкратное моргание и сирена. Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
1326	Express (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	* работает только один раз (следующая попытка возможна только после запуска с ключа) Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
4113	Tahoe (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
CHERY	3611	A19 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow
	3612	M16 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow
	3613	Tiggo V (c'15→)	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow
	300C (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	А	•	•	•	*	**	-	-	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
CHRYSLER	4311	Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	*	•	•	-	-	-	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации. <b>Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow</b>
		PT Cruiser (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	*	•	•	-	-	-	
		Sebring (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	*	•	•	-	-	-	
	4312	Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	
		Town Country (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	
4315	300C (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN: витая пара в левом пороге, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow</b>	

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	Berlingo (c'08→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	**	A	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
	C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	**	A	-	-	-	-	-	-	-	** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол).
	C4, C4 Picasso (c'07→11)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	**	A	-	-	-	-	-	-	-	*** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN
	C5 (c'08→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	**	A	-	-	-	-	-	-	-	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном
	C8 (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	**	A	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow</b>
	Jumpy 3 (c'07→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	**	A	-	-	-	-	-	-	-	
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	C4 New (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	*	**	A	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow</b>	
1711 или 1716	C4 Sedan (c'11→)	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием <b>Подключение к CAN: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low</b>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1716	C4 Grand Picasso (c'14→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием <b>Подключение к CAN: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пинCan-Low</b>
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	DS3 (c'10→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном <b>Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow</b>
1711	DS4 (c'11→)	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием <b>Подключение к CAN: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low</b>	

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
		CITROEN	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	DS5 (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumper (c'06→13)		•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1717		Jumper (c'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow	
	2211		C4 Aircross (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	•	-	•	•	-	-	•	-	* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании
			C-Crosser (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	•	-	•	•	-	-	-	** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5. <b>Подключение к CAN: разъем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.</b>	
DATSUN	1911	On-Do (c'14→) комп. Trust, Dream	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	•	-	•	-	•	•	•	*	•	-	-	* Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN)
	1911	mi-Do (c'14→) комп. Trust, Dream	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	•	-	•	-	•	•	*	•	-	-	<b>Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
DODGE	4311	Avenger (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	•	-	-	-
		Caliber (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	*	**	-	-	-
		Durango (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	*	**	-	-	-
		Magnum (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	*	**	-	-	-
		Ram (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	*	**	-	-	-
	4312	Journey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	
		Nitro (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	
4312	Caravan (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-		
4317	Ram (c'13→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-		
		<p>* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.</p> <p>** В зависимости от комплектации.</p> <p><b>Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow</b></p> <p><b>Подключение к CAN: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow</b></p> <p><b>Подключение к CAN в левом порог: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow</b></p> <p><b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)- CanLow или на приборной панели</b></p>																											



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания
		Pandora LX3055,DX50																										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	
FIAT	2711 Sedici (c'06→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1712 Ducato (c'06→14)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разьем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)
	1717 Ducato (c'14→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны Подключение к CAN: в диагностическом разьеме б-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	4318 Freemont (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	***	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1712 Doblo (c'10→12)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Концевики дверей объединены Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1718 Doblo (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1717 Doblo Cargo (c'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус нейтрали "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль". Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1721 500 (c'12→)	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус нейтрали "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль". Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora LX3055,DX50																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
1719	Linea(c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
1723	Punto (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании <b>Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.</b>	

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания						
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
		1211 или 1217 **	C-MAX (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
C-MAX Ghia (c'03→)	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Focus-2 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Tourneo Connect (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1217	Kuga (c'08→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Наличие функции зависит от комплектации. <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
1237	Fiesta (c'04→06)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1212	Fusion (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow</b>
	Fiesta (c'06→09)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1213	Galaxy (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Наличие функции зависит от комплектации. <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow</b>
	Mondeo (c'07→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	S-MAX (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Transit (c'07→11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1214	Fiesta (c'09→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1215	Explorer ('05→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1223	Focus 3 компл. Trend (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	* Наличие функции зависит от комплектации. <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow</b>
	Grand C-Max (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	* Наличие функции зависит от комплектации.

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания
		Pandora LX3055,DX50																										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	
FORD	1216 Focus 3 компл. Trend Sport (с'11→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	—	•	•	—	—	—	•	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
	1242 Focus 3 компл.Sync Edition (с'15→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
	1221 Focus 3 (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	•	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock
	1231 компл. Titanium	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	**	•	•	—	—	•	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
	Edge ('13→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
	1218 Escape Hybrid ('09→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	*	**	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*статус "ready" **слейв-режим работает и при включенном зажигании
	Explorer ('11→15)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
F150 Raptor ('11→) F250 ('11→)	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	Код 1234 с оптимизированными командами управления цз.	
1219 Transit ('11→14)	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания									
		Pandora LX3055,DX50																										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	
1222	Ranger('12→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1224 1234	Kuga (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	-
1225	Mustang (c'11→14)	•	•	-	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•	*	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1226	Tourneo Custom (c'13→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	-	**	•	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1226	Transit (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	-	**	•	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1227	B-Max компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	*	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-
	Fiesta компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	*	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-
1238	Eco Sport ('14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1238	Fiesta RUS ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1241	Mondeo ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**

\* В зависимости от комплектации  
 \*\* Статус заведенного двигателя  
 \*\*\* При отпирании багажника со штатного брелока Pandora снимается с охраны  
 Запуск подогревателя по CAN  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**

\* При разрешении данной функции концевик багажника не берется под охрану.  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**

**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**

**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**

\*слейв режим доступен и при включенном зажигании  
**Подключение к CAN на диагностическом разьеме с обратной стороны: серый - CanHigh, фиолетовый -CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей																													
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
1241	Explorer ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	*слейв режим доступен и при включенном зажигании Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серо-оранжевый - CanHigh, фиолетово-оранжевый - CanLow
GAZ	2811 Gazel Next (с'13→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	
GEELY	2911 Emgrand EC7 (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow		
GREAT WALL	3411 Hover H5 (с'10→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow		
	Hover H6 (с'12→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow		
HAVAL	3412 H6 (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN в левом порог желтый - CanHigh, белый - CanLow		
	3413 H2 (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow		
	3414 H8 (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN в левом порог: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow		

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora LX3055,DX50																										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
3414	H9 (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	•	•	—	—	—	<p>* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом.</p> <p><b>Подключение к CAN в левом порог: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow</b></p>

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания
		Pandora LX3055,DX50																										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	
2611	Civic ('12→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•	•	Г	•	•	•	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	CRV ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	•	Г	•	•	•	•	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 (на компл. 2.0 L) ** Моргает ближним светом *** Зависит от комплектации Подключение к CAN: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	Accord ('12→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•	•	Г	•	•	•	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	Pilot (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•	-	Г	•	•	•	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом
2612	Pilot (c'09→) (с электроприводом багажника)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•	-	Г	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатовый.	
JNDA	City (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•	-	Г	•	•	•	-	-	-		
	Civic (c'06→'11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•	-	Г	•	•	•	-	-	-		
	CR-V (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•	-	Г	•	•	•	-	-	-		
	CR-Z (c'10→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•	-	Г	•	•	•	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом	
	Insight (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•	-	Г	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.	



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		Pandora LX3055,DX50																											
НС	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
2613	Fit (c'07→13)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	-	Г	•	•	•	-	-	-	
	Freed (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	-	Г	•	•	•	-	-	-	
	Jazz (c'09→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	-	Г	•	•	•	-	-	-	
	Odyssey (c'08→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	-	Г	•	•	•	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании)
	Stepwgn (c'09→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	-	Г	•	•	•	-	-	-	** Моргает ближним светом
	Stream (c'06→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	-	Г	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN на замке зажигания: CanHigh - красный, CanLow - белый.
2614	Accord (c'08→12)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
	Crosstour (c'11→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-		
2617	Crosstour(keyless) (c'13→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
2616	Legend (c'06→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	А	•	•	•	-	-	-	* Моргает ближним светом Подключение к CAN одним проводом : блок слева от руля левый зеленый разъем, серо-голубой провод - CanHigh	
2619	Inspire (c'07→12)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой		
2621	Fit (c'14→) hybrid		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании)  
\*\* Моргает ближним светом  
Подключение к CAN на замке зажигания: CanHigh - красный, CanLow - белый.

Подключение к CAN под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

Подключение к CAN под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания							
			Pandora LX3055,DX50																										
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
HUMMER	4111	H2 (с'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	А	•	•	•	•	•	-	* Трехкратное моргание и сирена. Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
																						* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.							

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora LX3055,DX50																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ			
HYUNDAI	3111	Grandeur (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета	
		ix55 (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3112	Veloster (c'12→)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	•	Подключение к CAN: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов	
		ix35 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•		
	3113	i30 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	-	-	•	* Статус заведенного двигателя ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета
		Elantra (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-		
	Sonata 45 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания		
		Pandora LX3055,DX50																										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	
3114	Equus (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
3123	Equus (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета
3114	Genesis Sedan (08→14)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
3224	Genesis Sedan (14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	А	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета
3115	Genesis Coupe (c'09→13)	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета
3124	Genesis Coupe (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета
3116	Solaris компл. Family (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета
3117	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3118	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		Pandora LX3055,DX50																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ				
HYUNDAI	3119	Santa Fe (c'10→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.	
	3121	i40 (с 2012 г.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	**	Г	•	•	•	-	-	•	-	**Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета	
	3217	H1 Starex (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
		Santa Fe(c'06→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Solaris (c'10→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3122	Santa Fe (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	**	Г	•	•	•	-	-	-	-	**Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN в левом порогe: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета
3227	Tucson (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	А	•	•	-	-	-	-	-	-	* Только для комплектации keyless Подключение к CAN за левой кик-панелью: Красный - CanHigh - Синий CanLow	

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora LX3055,DX50																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ			
INFINITI	2321	G25 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид) <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
		G35 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		QX56 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-		-
		FX35 / FX37 / FX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-		-
		EX35 / EX37 / EX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-		-
		QX50/ QX70/ QX80 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-		-
	2314	QX56 (c'08→'10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-		
	2317	G37 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-		
	2323	FX (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану Топливо отображается в литрах. <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
		G (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-		
		M (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-		-
	2331	M (c'08→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	А	•	•	•	•	•	-	-	-		
2324	JX (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	Уровень топлива индицируется в литрах. *Наличие функции зависит от комплектации <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</b>		
2336	Q50/Q70 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready". <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</b>		

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
			Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2337	QX60 (с'14→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•		•	-	Г	-	-	•	-	-	•		*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready" <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
IVECO	1717	Daily (с'13→)	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		<b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh , контакт №9 -CanLow</b>

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
		JAGUAR	1811 Jaguar XF (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1812 Jaguar XJ (c'13→)	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow
1617 Jaguar XE (c'14→)	•		•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	**	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	** Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* Статус заведенного двигателя  
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow

\*\* Статус заведенного двигателя  
Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания		
		Pandora LX3055,DX50																										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	
JEEP	4311	Commander (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	*	-	-	-	* В зависимости от комплектации. В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске. <b>Подключение к CAN: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow</b>
		Compass (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	*	-	-	-	
		Grand Cherokee (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	*	-	-	-	
		Laredo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	*	-	-	-	
		Patriot (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	*	-	-	-	
	4312	Wrangler (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	
	4313	Grand Cherokee (c'10→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	Г	-	-	•	-	•	****	* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации) <b>Подключение к CAN: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow</b>	
4317	Grand Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	•	•	•	•	•	-	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны и при включенном зажигании <b>Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 6-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow</b>	
4314	Commander (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	•	•	-	-	<b>Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый -CanHigh, белый - CanLow</b>		
4319	Wrangler Rubicon III (JK) (c'12→)	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	*	•	•	-	-	•	-	A**	•	•	-	•	-	-	* статус нейтрали МКПП ** Двойное моргание аварийкой <b>Подключение к CAN в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow</b>		

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
4321	Cherokee (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	•	—	—	•	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
4322	Renegade (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora LX3055,DX50																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ			
KIA	3212	Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета	
	3213	Mohave ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета	
	3214	Opirus ('04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
	3223	Cerato keyless ('09→13)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порог
	3211	Soul (с'11→14)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless ** Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета	
		Sorento ('10→12)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета	
		Optima ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	•	* С системой Start/Stop **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой *** Статус заведенного двигателя Подключение к CAN в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета	

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
		Pandora LX3055,DX50																										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	
3112 3113	Sportage ('11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•	***	Г	•	•	•	-	-	•	в зависимости от комплектации **Кнопка отпирания на крышке багажника ***Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов
3116	Rio (c'11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	-	-		-	-	Г	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов
3116	Rio (c'13→) компл. Prestige	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN справа от рулевой колонки: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета
3215	Venga (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-		-	-	-	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электроусилителем руля за щитком приборов
3217	Cee'd (c'07→'12)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•		-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв только с брелока.
	Rio (c'11→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 6-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow
	Sorento ('12→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3216	Cee'd (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•		•	***	Г	•	•	•	-	-	•	** Только в комплектации Keyless ***Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой **** Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)
3218	Sorento ('12→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-		-	-	-	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем)

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora LX3055,DX50																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ			
KIA	3219	Quoris ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	** В зависимости от комплектации Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)	
	3221	Cerato ('13→)	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой ** Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F")	
	3222	Venga (c'13→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью
	3224	Soul (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G)
	3225	Soul (c'14→) (без keyless)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета
	3112	Picanto (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета
	3224	Sorento (c'15→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	А	•	•	•	-	-	-	-	-	* Поднятие пассажирских стекол Подключение к CAN на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета
	3226	Sorento Prime(std_key) (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	А	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника		пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	
LADA	1911	Granta (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	•	•	*	•	*	-	-	* Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN) Наличие контроля концевиков дверей и багажника зависит от комплектации.
		Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	•	•	*	•	*	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
		Priora (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	•	•	*	•	*	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	1912	Vesta (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	2111	ES (с'07→12)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах. * Наличие функции зависит от комплектации.
	2113	LX (с'07→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	2114 2128	CT (с'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах
		GX 460 (с'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	A	•	•	-	-	-	•	*	-	-	* Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
		RX (с'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	A	•	•	•	-	-	•	*	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	2127	RX Hybrid (с'04→09)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Статус "Ready"
	2115	GS (с'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора
		IS (с'06→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2117	LS600h (с'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready"
	2135	LS600h (с'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	•	A	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
		LEXUS	2113 2117	LX 570 (c'10→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-
2121	ES (c'12→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	A	-	-	•	-	-	-	-	* Для гибридов статус "Ready" <b>Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b>
	GS (c'12→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	A	-	-	•	-	-	-	-	* Для гибридов статус "Ready" <b>Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b>
	IS (c'13 →)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	A	-	-	•	-	-	-	-	* Для гибридов статус "Ready" <b>Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b>
2131	ES Hybrid (c'12→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" <b>Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b>
2131	RX450 Hybrid(c'10 →)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	* Статус "Ready" <b>Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b>
2121	NX200 (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" <b>Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b>
2134	NX300h (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	A	•	•	-	-	-	-	* Статус "Ready" <b>Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b>
2121	LX рестайлинг II (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны Уровень топлива отображается в литрах <b>Подключение к CAN: За щитком приборов Коричневый- CanHigh, Белый- CanLow</b>	
LAMBORGHINI	1413	Gallardo (c'08→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
MASERATI																													
7111	Quattroporte (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-		•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	Подключение к Can: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow.

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
Код	Модель	Pandora LX3055,DX50																											
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
MAZDA	1214	Axela (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт	
	2411	CX-9 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2411	Verisa (c'10→)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
	2412	2 (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3 (BL) (c'09→'11)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1211	3 (BK) (c'04→'09)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт	
	2413	6 (c'08→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Слейв по багажнику обрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника) Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
	2414	Biante (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт	
		5 (c'06→10)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2415	CX-7 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2416	CX-5 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	
	2417	3 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	* Слейв по багажнику обрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника)
		6 (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт
	2418	3 (c'12→14)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 (c'11→)		•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
		Pandora LX3055,DX50																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
2419	Demio (c'07→)	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●																

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
5211	C 204 (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	-	-	* Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	CL 216 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	-	-		
	CLS 218 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	-	-		
	E 207 Coupe (c'09→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	-	-		
	E 212 (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	-	-		
	GLK 204 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	*	-		
	SLK 171 (c'11→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	-	-		
S 221 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	-	-			
5212	Sprinter 906 (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	Viano 639 (c'03→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-		
	Vito 639 (c'03→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-		
5213	G (W463) Gelandewagen (c'04→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
5214	A (W169) (c'04→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	•	•	•	•	-	-	Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
	B (W245) (c'05→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	•	•	•	•	-	-			
5215	CLK 209 (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	-	-	Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	CLS 219 (c'05→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	-	-		
	E 211 (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	-	-		
	GL 164 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	-	-		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
MERCEDES	ML 164 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	-	-	Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	R 251 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	-	-		
	GL 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	-	-	* Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	ML 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	-	-	
	A(W176) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	-	-	
	5216	B(W246) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	•	-
	5216	CLA (C117) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	-	-
	5216	GLA (X156) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	-	-
	5217	C (W205) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	А	•	•	•	-	-	-
	5217	S(W222) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	-	-	-
5218	Sprinter Classic (909) (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
5219	Smart (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
5221	V-class (W447) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	A	•	•	•	—	—	—	•	* В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны. <b>Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод</b>
5222	G-class (W463) (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	A *	•	•	—	—	—	—	•	* Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек. <b>Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод</b>
5216	GLE (c'15→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	—	—	•	<b>Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод</b>

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
			Pandora LX3055,DX50																												
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
MINI	5111	MINI COOPER (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	•	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера
		MINI ONE (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	•
	5118	Cooper (R50)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый	

Примечания

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера  
 Подключение к CAN: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora LX3055,DX50																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
MITSUBISHI	2211 ASX (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	***	**	-	•	•	-	-	•	****	-	<p><b>Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN</b></p> <p>*Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании.</p> <p>** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.</p> <p>*** Только при активации штатной охранной системы</p> <p>**** Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие</p>	
	2211 Lancer (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	*	-	-	-	-	-	-	•	****	-	<p><b>Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый</b></p>	
	2211 Outlander XL (c'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	***	**	-	•	•	-	•	•	****	-	<p><b>Для ASX с 2012 г. подключение к CAN в жгуге приборной панели: витая пара CanHigh - красный, CanLow-розовый</b></p>
	2211 Delica (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	*	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	<p>* Только при активации штатной охранной системы(при выключенном зажигании)</p> <p><b>Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-красно-черный</b></p>
	2212 Pajero IV (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	*	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p><b>Для дизельного двигателя доступен обход штатного иммобилайзера по CAN</b></p> <p>* В зависимости от комплектации</p> <p><b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b></p>
2213 L200 (c'08→15)	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p><b>Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN</b></p> <p>* В зависимости от комплектации статус дверей могут не контролироваться, когда CAN-шина "спит"</p>	



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2213	Pajero Sport (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	контролироваться, когда CAN-шина спит <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
2214	Outlander (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	•	-	-	-	*	*	-	-	•	-	<b>Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN на комплектации с кнопкой старт-стоп</b> *Только в комплектации keyless. При разрешении п.IV-3.5 складываются зеркала. **Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие.(доступна на автомобилях с кнопкой старт-стоп) <b>Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный</b>	
2215	Colt(c'04→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики пассажирских дверей и багажника объединены <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
2216	Grandis (c'03→09)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
2217	L200 (c'15→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN</b> <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
2312	Teana (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	Г	*	*	-	-	-	-	-	-	* Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля. <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
2313	Navara дизель (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
2315	JUKE (c '11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Без системы keyless <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
	Navara (c'06→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	
	Pathfinder (c'06→14)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	
	Qashqai (c'07→14), *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	
	X-Trail (c'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	
2346	Pathfinder (c'06→14) diesel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	
2326	X-Trail правый руль (c'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	
2316	Micra(c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
	Note (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	
	Tiida (c '07→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	
2345	Tiida (правый руль) (c '07→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
2317	350Z (c '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
	Teana (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания		
		Pandora LX3055,DX50																										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	
2318	Navara (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Pathfinder (c'06→14) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
	Qashqai (c'07→14)keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
	X-Trail (c'07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
2319	Micra(c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Note (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
	Tiida (c '07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
2321	Murano (c '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Patrol (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
2322	JUKE (c '11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2329	JUKE (c '11→) keyless (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2325	Dualis keyless (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	*	-	-	-	* только при снятой охране
	X-Trail (правый руль) (c'07→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	*	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Serena C25 (c '05→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
NISSAN	Tiida (с '07→) keyless правый руль.	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	* только при снятой охране Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2327 AD (с '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2328 Bluebird Sylphy (с'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	Murano (с'10→) (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2334 Fuga (с'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	2343 March (с '06→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	2344 Caravan (с '06→12)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	2332 Teana (keyless) (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	*Слейв с правой ручки работает только на постановку Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2333 Pathfinder (keyless) (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	* Для комплектаций с гибридной системой контролируется статус "ready". Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания								
		Pandora LX3055,DX50																										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
2335	Qashqai (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	А	-	-	•	-	-	-	•	* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей. <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
4214	Terrano (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2323	GTR (c'10→)	•	•	-	-	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	*Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2323	Sentra (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2335	X-Trail (c'15→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	А	-	-	•	-	-	-	•	* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
2321	Tiida (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora LX3055,DX50																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ			
OPEL	1311	Astra H (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	-	-	* Без системы Open&Start. ** Только для Astra седан.	
		Zafira B (c'05→) *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	-	-	Слейв режим работает и при включенном зажигании <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh</b>	
		Corsa D (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh</b>	
	1312	Signum (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-		
		Vectra C (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	•	-	-		
		1313	Astra J ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	****
		Insignia (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	
		1319	Insignia (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	* Наличие функции зависит от комплектации ** Необходимо двойное нажатие соответствующей кнопки
		1324	Insignia Country Tourer (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	на штатном брелока **** Только в режиме охраны
		1313	Meriva ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	код 1313 команды цз при выкл зажигания управляют штатной охранной системой
		1318	Mokka ('12→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	<b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh</b>
		1319	Mokka ('14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	
	1313	Zafira C ('12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	****	

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания							
		Pandora LX3055,DX50																									
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ
1315	Astra J ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-
	Insignia (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-
	Meriva ('10→)	•	*	*	*	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
	Mokka ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-
	Zafira C ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-
1314	Antara (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	*	-	-	•	•	•	-	-	
4216	Vivaro (c'06→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* Наличие функции зависит от комплектации  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* Функция доступна только при выключенном зажигании  
 \*\*\* Зависит от комплектации  
**Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)**

**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
PEUGEOT	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	207, 307, 407, 807 (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)
		308 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном
		3008 (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow</b>
		408 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	
		508 (c '12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием.
		607 (Z9) (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN: на разъеме под рулевым кожухом</b>
		Expert (c'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном.
		Partner (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow</b>
1715	2008 (c '13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low</b>	
1714	Expert (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow</b>	
1712	Boxer (c'06→12)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1717	Boxer (с'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		Pandora LX3055,DX50																												
PEUGEOT	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями                      ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p>	
			4007 (с'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	**	*	-	•	•	-	-	-		-
	2211	4008 (с '12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	**	*	-	•	•	-	-	-	-	-	
																														<p>* При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.                      ** Только при активации штатной охранной системы п.IV-3.5  <b>Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый</b></p>

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
		PONTIAC	2123	Vibe (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	•	A	-	-	-	-		-
PORSCHE	1112	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1116	Panamera (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-		•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	
	1122	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	-	Г	•	-	•	•	-	•	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	-	Г	•	-	-	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Подключение к CAN: витая пара (например, в жгутах вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1134	911 (c'05→12)	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-		•	-	Г	-	-	•	-	-	-	Подключение к CAN в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow
1131 1133	Macan (c'14→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	•	Г	•	-	-	•	-	•	*Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы. Подключение к CAN: витая пара (например, в жгутах вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			Pandora LX3055,DX50																												
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ			
RENAULT	2316	Kangoo (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	•	*	-	Г	-	-	-	-	-	-	-		
	2328	Koleos (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-		
	4211	Laguna-3 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-		
		Fluence (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	
	4212	Megane-3(c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Scenic-3 (c'09→)	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4213	Latitude (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4214	Duster (c'11→15)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4215	Logan II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	•	**	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sandero Stepway II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	•	**	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Duster II (c'15→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	•	**	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4216	Trafic (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SAAB	4112	9-3 (c'02→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	•	**	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* Без запираения багажника  
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

\* Статус нейтрали МКПП (в настройках автозапуска разрешить АКПП)  
 \*\* В зависимости от комплектации  
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

\* статус заведенного двигателя  
 \*\* Функция доступно только при включенном зажигании  
 Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Примечания	
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•		•
SEAT	1111	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	
	1114	Cordoba (c'03→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	А	-	-	•	-	-	-	-	
		Ibiza (c'03→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	А	-	-	•	-	-	-	-	
		Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охрану. (без запирания лючка бензобака)
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1118	Ibiza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1132	Leon (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания		
		Pandora LX3055,DX50																										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	
1111	Octavia 2 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. <b>Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>
1113	Octavia 2 FL (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	-	-	-	
	Superb (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	-	-	-	
	Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	-	-	-	
1117	Octavia 2 FL (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	-	-	-	*При разрешении управления штатной охранной системой по CAN происходит имитация постановки на штатную охранную систему без запирания лючка бензобака. <b>Подключение к CAN: витая пара , оранжево-зеленый - CAN-H, оранжево-коричневый CAN-L</b>
	Superb (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	-	-	-	
	Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	-	-	-	
1114	Fabia (c'05→10)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	•	-	-	<b>Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>
	Roomster (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	•	-	-	
1115	Fabia (с мая '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>
1118	Fabia (c'10→) Classic	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя <b>Подключение к CAN: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
SKODA	1121 Octavia Tour (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1123 Superb II (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	***	Г	•	*	•	-	-	-	-	*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.
	Yeti (c'10→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	***	Г	•	*	•	-	-	-	-	***Наличие функции зависит от комплектации
	1129 Octavia (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	•	*	-	-	-	•	Управление замками подключить аналогово на кнопку цз в салоне (обязательно разрешить чтение статуса цз по CAN!!!) * Необходимо диагностическим оборудованием в настройках BCM разрешить снятие штатной охранной системы по CAN.
	1115 Rapid (c'14→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в белом разьеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1129 Rapid (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в белом разьеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей																												
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания														
		Pandora LX3055,DX50																										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
1136	Superb (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	-	•	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
		SSANG YONG	6111	Actyon (c'06→13)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actyon(c'14→)	-			-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kyron (c'06→)	-			-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Rexton (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6112	Actyon (c'14→) keyless	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	* Только от штатного брелока <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№7- CanHigh, контакт №15-CanLow</b>	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
2511	Forester (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации Forester 11 г. подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
	Impreza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN: синий 38 пиновый разъем под рулем, Can-High розовый провод, Can-Low зелено-красный провод
	Legacy (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.
	Legacy (c'04→10)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN: слева от руля, Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод
	Outback (c'04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	••	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Функция доступна на а/м с правым рулем Подключение к CAN: слева от руля, Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод
2512	Tribeca B9 (c'06→) *	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Без keyless Подключение к CAN в черном разьеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.
SUBARU 2513	Legacy (c'09→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Слейв работает по статусу цз, багажник по статусу баганика (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без метки)
	Outback (c'10→15)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2513	Legacy (правый руль) (с'09→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2514	XV (с'12→)	•	•	•	•	-	•	**	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2515	XV (с'12→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2515	Forester (с'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2515	Impreza WRX STI (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2516	Forester (с'09→12) (правый руль)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.	
2518	Outback (с'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
SUZUKI	2711	Grand Vitara (c'05→12)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании. Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
		Splash (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-		-
		Swift (c'05→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-		-
		SX4 (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-		-
	2712	Grand Vitara (c'12→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	A	•	•	-	•	-		-
		Kizashi (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	-		-
		Swift (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	-		-
2713	SX4 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	* Только при разрешении управления штатной охранной системой Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
2713	Vitara (c'15→)	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		Pandora LX3055,DX50																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ				
2111	Alphard (пр.руль, куз. 20,25) (c'08→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	-	-	-	-	-	-	-			
	Camry (c'07→12)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	*	●	A	-	-	-	-	-	-	-		
	Corolla (c'07→13)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	*	●	A	-	-	-	-	-	-	-		
	Noah (c'07→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	A	-	-	-	-	-	-	-	
	IQ (c'09→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	*	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ractis (c'05→10)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	*	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Yaris (c'06→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	*	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Premio II (c'07→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Allion (c'07→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	A	●	●	-	-	-	-	-	-	
	Corolla Fielder (c'06→12)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Vellfire (c'07→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vitz II (c'05→10)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
Voxy (c'07→13)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-		
Wish (c'09→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-		
2112	Avensis (c'09→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	A	●	●	●	-	-	-	-	-		

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Топливо индицируется в литрах  
 \* Наличие функции зависит от комплектации.  
 \*\* При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Данные автомобили добавлены в список поддерживаемых без полной проверки на совместимость  
 \* В комплектации keyless  
 \*\* При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.  
 \*\*\* Только при включенном зажигании  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* В автомобилях Toyota Avensis (c'10→).  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания	
		Pandora LX3055,DX50																									
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ
2113 или 2123	Land Cruiser 200 (c'08→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	*	A	-	-	-	-	•	-
	Land Cruiser 202 (c'12→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	*	A	-	-	-	-	•	-
	RAV4 (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	**	A	•	•	-	-	-	-
	Urban Cruiser (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Highlander (c'08→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	**	A	-	-	-	-	•	-
	Tundra (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-
	Matrix (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	**	A	-	-	-	-	-	-
2114 2128	LC Prado J150 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	-	-	•	-
	Sienna (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	A	•	•	-	-	•	-
	Venza (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	-	•	-
	Estima (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	*	A	-	-	-	-	•	-
2114	Porte (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-
2137	Prius (ZVW30) (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	A	•	•	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\*В зависимости от комплектации  
 \*\* В зависимости от комплектации - только водительское стекло  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**

\*\* Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**

\* только при включенном зажигании  
 \*\* Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink  
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.**

\* при отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны. **Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.**

\*В зависимости от комплектации

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания									
		Pandora LX3055,DX50																										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	
2116	Sai (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	*	A	-	-	-	-	-	-	** статус "ready"
	Verso (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2117	Alphard (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	*	A	-	-	-	-	•	-	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Land Cruiser 200 (c'10→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	•	-	* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Sequoia (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	*	A	-	-	-	-	•	-	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2118	Auris (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Camry (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	A	•	•	•	-	-	-	Топливо индицируется в литрах * Для комплектации keyless Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Corolla (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	* Для комплектации keyless Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Highlander (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	*	A	-	-	-	-	-	-	

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
TOYOTA	2121 Hilux (c'15→) keyless	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hilux (c'15→) без keyless	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации - только водительское стекло
	RAV4 (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Auris (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	
	Ractis (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	
	2124 Crown (S200) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	* Для гибрида контролируется статус состояния "ready"
	2125 Crown (S180) (c'03→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2126 Corolla Axio (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания
	2514 GT86 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2115 Mark_X (c'07→09)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2121 Mark_X (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
2129	Prius (NHW20) (с'07→10)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2133	Estima (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2134	Harrier (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	* статус "ready" Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2121	Land Cruiser 200 рестайлинг II (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
UAZ	1921	Patriot (c'14→)	•	•	•	•	-	**	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	*Функция доступна в режиме ТТ, ПЗ, "программная нейтраль". **Подключить в соответствии с картой установки. <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме №6 - CanHigh (серый), контакт № 14 - CanLow (коричнево-белый) или на приборной панели</b> <b>Подключение к LIN: в жгуте за приборной панелью (коричнево-красный провод). На комплектациях без LIN-шины (где на панели водительской двери нет триггерного управления цз) доступно только определение статуса тахометра по CAN.</b>
VOLKSWAGEN	1111	Caddy (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	* Кроме а/м Passat Variant <b>Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>	
		Golf 5 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-		-
		Jetta (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-		-
		Passat B6 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-		-
		Passat CC (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-		-
		Tiguan (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	-	-	-	-		-
		Touran (c'03→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-		-
	1112	VW Touareg (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	*Управление по шине W-BUS Слейв режим работает и при включенном зажигании <b>Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>
	1113	Golf 6 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	* При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. <b>Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>
		Jetta (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	
Passat (c'09→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-		

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания									
		Pandora LX3055,DX50																										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
1114	Tiguan (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	-	-	-	CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	Multivan (c'05→10)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	А	-	-	•	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	Polo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	А	-	-	•	-	-	-	
	T5 & Caravelle (c'05→10)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	А	-	-	•	-	-	-	
1115	Polo (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	Polo Sedan (Highline) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Multivan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Amarok (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Beetle (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Scirocco (c'09→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
VOLKSWAGEN	1117	Passat (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	*	*	•	-	-	•	Глушение от штатного брелока невозможно * При актив.упавления штаткой производится имитация постановки в штат.охр. (без запирания лючка бензобака) Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
		Tiguan (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	*	*	•	-	-		•
		Golf6 (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	*	*	•	-	-		•
		Jetta (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	*	*	•	-	-		•
		Touran (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	Г	*	*	•	-	-		-
	1124	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	*	*	•	-	-	•	
		Passat CC (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	*	*	•	-	-	•	
	1127	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	-	-	•	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Tiguan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	-	-	•	
		Golf6 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	-	-	•	
		Jetta (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	-	-	•	
	1118	Polo Sedan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1135	Polo Sedan компл. Sochi Edition (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN: в разъёме "В" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый), 21 - CAN-LOW (оранжево-коричневый)

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
		Pandora LX3055,DX50																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
1131 1133	Touareg (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	*	Г	•	-	•	-	-	-	•	*Команда комфорт (при выкл зажигания)включает штатную охранную систему Топливо отображается в литрах ● Код 1133 для комплектаций без штатной охранной системы Подключение к CAN: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
5212	Crafter (2E) (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	•	Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
1128	Golf7 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1136	Passat B8 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	•	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе ● Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания
		Pandora LX3055,DX50																										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	
		1511	S60 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-
XC70 (c'05→08)	•		•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	
V70 (c'05→)	•		•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	
S80 (c'05→14)	•		•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	
XC90 (c'05→)	•		•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	
1512	S40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	V40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C30 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C70 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1513	XC70 (c'08→11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей и складыванием зеркал. Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
1514	S60 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
1515	XC60 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запирания багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей (без запирания багажника)	
1519		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	• Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания
		Pandora LX3055,DX50																										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
VOLVO 1516	XC60 (с'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей
	XC70 (с'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1516	S80 (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1517	V50 (с'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей и складыванием зеркал (без запираения багажника) Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1518	S40 (с'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника) Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1521	V40 (с'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	•	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\*Статус заведенного двигателя  
\*\* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей  
Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

\*Статус заведенного двигателя  
\*\* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей  
\*\*\* При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора  
Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

\*Статус заведенного двигателя  
\*\* Без запираения багажника  
\*\*\* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей и складыванием зеркал (без запираения багажника)  
Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

\*Статус заведенного двигателя  
\*\* Без запираения багажника  
\*\*\* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника)  
Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

\* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей  
Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		Pandora LX3055,DX50																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1523	XC90 (с'15→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: под сидением или за бордачком CanHigh - фиолетово-белый, CanLow - фиолетово-салатовый

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.